	<b>DOCUMENTO AUXILIAR DA QUALIDADE</b> <b>“LISTA DE ENSAIOS DE ACREDITAÇÃO FLEXÍVEL INTERMÉDIA”</b> <b>Daq 7.2I</b>	Edição n.º 12 Página 1 de 2
---	---	--------------------------------

### Informação geral

Lista de Ensaios de Acreditação Flexível Intermédia do Anexo técnico de Acreditação N.º: L0336-1

Referencial: NP EN ISO/IEC 17025:2018

Entidade: TRATAVE, Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.- Laboratório de Ensaios Analíticos

Sigla: TRATAVE


Responsável pela aprovação da “Lista de ensaios sob Acreditação Flexível”: Carla Lopes (RT-Responsável Técnica)

**Âmbito de acreditação Local: 4780-143 Burgães- Santo Tirso**

Produto	N.º	Ensaio	Método	Categoria
Águas Residuais	1	<b>Azoto Amoniaco</b> Titrimetria com destilação preliminar	PIQ15 ed.19 (2023-10-04)	0
	2	<b>Azoto Kjeldahl</b> Titrimetria	PIQ7 ed.19 (2023-10-04)	0
	3	<b>Carência Bioquímica em oxigénio (CBO5)</b> Luminescência	PIQ4ed.21 (2023-10-04)	0
	4	<b>Carência Química em Oxigénio (CQO)</b> Espectrofotometria de Absorção Molecular	PIQ3 ed.20 (2023-10-04)	0
	5	<b>Condutividade</b> Electrometria (25°C)	PIQ2 ed.18 (2023-10-04)	0
	6	<b>Detergentes</b> Espectrofotometria de Absorção Molecular	PIQ11 ed.23 (2023-10-04)	0
	7	<b>Fósforo Total</b> Espectrofotometria de Absorção Molecular	PIQ10ed.19 (2023-10-04)	0
	8	<b>Nitritos</b> Espectrofotometria de Absorção Molecular	PIQ9 ed.22 (2023-10-04)	0
	9	<b>Ortofosfatos</b> Espectrofotometria de Absorção Molecular	PIQ14 ed.22 (2023-10-04)	0
	10	<b>pH</b> Electrometria	PIQ1 ed.20 (2023-10-04)	0
	11	<b>Sólidos Suspensos Totais (SST)</b> Gravimetria	PIQ6 ed.14 (2023-10-04)	0
Águas Residuais (efluente final)	12	<b>Cor</b> Observação Visual	PIQ19 ed.7 (2023-10-04)	0
	13	<b>Cor</b> Comparação Visual na escala Pt-Co	PIQ19 ed.7 (2023-10-04)	0
	14	<b>Cor</b> Método espectrofotómetro Pt-Co	PIQ24 ed.4 (2023-10-04)	0

### Categorias

- 0- ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório
- 1- ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
- 2- ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

	<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA QUALIDADE</b></p> <p style="text-align: center;">“LISTA DE ENSAIOS DE ACREDITAÇÃO FLEXÍVEL INTERMÉDIA” Daq 7.2I</p>	<p>Edição n.º 12 Página 2 de 2</p>
---	---	--

**Nota:** Águas residuais (lixiviados, efluentes tratados e não tratados).

“PIQ” indica método interno do Laboratório.

As alterações à versão anterior do Daq7.2I são relativas às alterações das edições dos PIQ’S.

Anexo Técnico de Acreditação N° L0336-1\_edição n. º13 emitido em 2023-05-05.

04/10/2023